

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/5319-8/2015
OLDALAK SZÁMA: 5
**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyokirat**

TÁRGY: Spring levélfényesítő aeroszol
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Hedera BT (1027 Budapest, Frankel Leó út 1.) ügyfélnek a Spring levélfényesítő aeroszol** 02.5/734/1/2010 MgSzH Központ számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a **Spring levélfényesítő aeroszol** 02.5/734/1/2010 MgSzH Központ számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja

I. Az engedélyokirat 3. pontja alábbiak szerint módosul:

„3. Gyártó: Volcke Aerosol Company NV
B-8520 Kuurne, Industrielaan 15
Belgium
Statisztikai számjel: BE 0428.090.989

Szállító cég: Spring from Holland BV
NL-2171 KV Sassenheim, C. Verolmeweg 12-14.
Hollandia
Statisztikai számjel: 802321021 B01

Engedélyes: Hedera BT
1027 Budapest, Frankel Leó út 1.
Statisztikai számjel: 28143497-4690-212-01”

II. Az engedélyokirat 4. pontja alábbiak szerint módosul:

„4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

- Izoparafinok keveréke
- izopropil alkohol oldószer
- propán-bután hajtógáz

Előírt minőségi feltételek

küllem: színtelen, jellegzetes alkoholos szagú aeroszol	
sűrűség (g/ml)	0,667 ± 0,1
lobbanáspont (°C)	< 0
víz tartalom (m/m%)	legfeljebb 0,3
oldhatóság szerves oldószerben	
palack belső nyomása 20°C (bar)	4,0 ± 0,2
palack üzemi nyomása 50 °C (bar)	< 10,0
ásványolaj (m/m%)	17,0”

III. Az engedélyokirat 6. pontja alábbiak szerint módosul:**„6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján****6.1. Veszélyt jelző piktogram****6.2. Figyelmeztetés: Veszély****6.3. Figyelmeztető H-mondatok:**

H222	Rendkívül veszélyes aeroszol.
H229	Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P251	Nyomás alatti edény: Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/zárt térben, elégtelen szellőzés és napi 1200 ml-nél nagyobb mennyiség felhasználása esetén A1P2 légzésvédő álarc használata kötelező.
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P370+P378	Tűz esetén: oltásra BC, ABC poroltó, filmképző habok, homok, vízpermet használandó
P410+P412	Napfénytől védendő. Nem érheti el 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezőskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

IV. Az engedélyokirat 10. pontja alábbiak szerint módosul:

„10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 294200”

A Spring levélfényesítő aeroszol módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2015. december 21.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 02.5/734/1/2010 MgSzHK

**A SPRING LEVÉLFÉNYESÍTŐ AEROSZOL MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES
SZERKEZETBE FOGLALT ENGEDÉLYOKIRATA**

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Spring levélfényesítő aeroszol*

2. A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: Volcke Aerosol Company NV
B-8520 Kuurne, Industrielaan 15
Belgium
Statisztikai számjel: BE 0428.090.989

Szállító cég: Spring from Holland BV
NL-2171 KV Sassenheim, C. Verolmeweg 12-14.
Hollandia
Statisztikai számjel: 802321021 B01

Engedélyes: Hedera BT
1027 Budapest, Frankel Leó út 1.
Statisztikai számjel: 28143497-4690-212-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

- Izoparafinok keveréke
- izopropil alkohol oldószer
- propán-bután hajtógáz

Előírt minőségi feltételek

küllem: színtelen, jellegzetes alkoholos szagú aeroszol	
sűrűség (g/ml)	0,667 ± 0,1
lobbanáspont (°C)	< 0
víz tartalom (m/m%)	legfeljebb 0,3
oldhatóság szerves oldószerben	
palack belső nyomása 20°C (bar)	4,0 ± 0,2
palack üzemi nyomása 50 °C (bar)	< 10,0
ásványolaj (m/m%)	17,0

5. Felhasználható:

Levéldísznövények fényesítésére, pormentesen tartására és virágcsokrok dekorálására, a növényektől legalább 40 cm távolságból, a flakont függőlegesen tartva a növényekre permetezve.

A permetezést úgy kell végezni, hogy a permetlé ne folyjon meg, és lehetőleg csak a kezelendő felületre kerüljön, a levelek fonákjára ne! Fiatal hajtásokat és nyíló virágokat nem szabad kezelni. A kezelést nem szabad erős napsütésben végezni, és közvetlenül utána is védeni kell a növényeket attól. Érzékeny növények kezelése előtt célszerű próbapermetezést végezni.

50°C feletti hőmérsékleten tilos felhasználni! Használata közben tilos a dohányzás!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. Veszélyt jelző piktogram



6.2. Figyelmeztetés: Veszély

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

- H222** Rendkívül veszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

- P102** Gyermeektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P251 Nyomás alatti edény: Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/zárt térben, elégtelen szellőzés és napi 1200 ml-nél nagyobb mennyiség felhasználása esetén A1P2 légzésvédő álarc használata kötelező.
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P370+P378 Tűz esetén: oltásra BC, ABC poroltó, filmképző habok, homok, vízpermet használandó
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti el 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba, talajba, közcatornába juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: fokozottan tűzveszélyes. A palackban túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Csak a teljesen kiürült palack tekinthető hulladéknak.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 250-600 ml-es aeroszolos acél palack

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.”

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, élelmiszerektől, savaktól és oxidálószerektől elkülönítve, nyílt lángtól, napsugárzástól, gyújtóforrástól, sugárzó hőtől védett, száraz, jól szellőző fedett helyen, 5°C és 50 °C közötti hőmérsékleten. A padlózat közelében is jó szellőzést kell biztosítani, mert a gőzei nehezebbek a levegőnél.

9.4. Eltarthatóság ideje: 3 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 294200

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2020. február 23.

Budapest, 2015. december 21.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.