



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Ikt.sz.: 02.5/734/1/2010
Tárgy: *Spring levélfényesítő aeroszol*
forgalomba hozatali és
felhasználási engedélye
Ügyintéző: Olasz Zsuzsa
Oldalak száma: 5
Melléklet: forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyokirat

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Hedera BT (1027 Budapest, Frankel Leó út 1.)** által a **Spring levélfényesítő aeroszol** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Spring levélfényesítő aeroszol** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Spring levélfényesítő aeroszol*

2. A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: Spring from Holland BV
H-2171 Sassenheim, C. Verolmeweg 12.
Hollandia
Statisztikai számjel: 802321021 B01

Engedély tulajdonosa: Hedera BT.
1027 Budapest, Frankel Leó út 1.
Statisztikai számjel: 28143497-4690-212-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

- Izoparafinok keveréke
- izopropil alkohol oldószer
- propán-bután hajtógáz

Előírt minőségi feltételek

küllem: színtelen, jellegzetes alkoholos szagú aeroszol	
sűrűség (g/ml)	0,685 ± 0,1
lobbanáspont (°C)	< 0
víz tartalom (m/m%)	legfeljebb 0,03
oldhatóság szerves oldószerben	
palack belső nyomása 20°C (bar)	3,5 ± 0,2
palack üzemi nyomása 50 °C (bar)	< 10,0
ásványolaj (m/m%)	17,0

5. Felhasználható:

Levéldísznövények fényesítésére, pormentesen tartására és virágcsokrok dekorálására, a növényektől legalább 40 cm távolságból, a flakont függőlegesen tartva a növényekre permetezve,

A permetezést úgy kell végezni, hogy a permetlé ne folyjon meg, és lehetőleg csak a kezelendő felületre kerüljön, a levelek fonákjára ne! Fiatal hajtásokat és nyíló virágokat nem szabad kezelni. A kezelést nem szabad erős napsütésben végezni, és közvetlenül utána is védeni kell a növényeket attól. Érzékeny növények kezelése előtt célszerű próbapermetezést végezni.

50°C feletti hőmérsékleten tilos felhasználni! Használata közben tilos a dohányzás!

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:****F+**

fokozottan tűzveszélyes

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

- R 12** Fokozottan tűzveszélyes
R 53 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megprepedezését okozhatja

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
S 20 Használat közben enni, inni nem szabad.
S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható
S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Csak jól szellőztetett helységben, (megfelelő hatásfokú szellőztetés biztosítása mellett) használható. A szellőzést az előkészítés, a felvitel (szórás) és a száradás időtartamára egyaránt biztosítani kell. Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, a permet szóródását, padlózatra, ruházatra, szembe, bőrre jutását, permetének/gőzének belégzését. Nyílt lángra vagy izzó tárgyra juttatni, permetezni nem szabad. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

Védőkesztyű, zárt térben, elégtelen szellőzés és napi 1200 ml-nél nagyobb mennyiség felhasználása esetén A1P2 légzésvédő félálarc.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Hánytatni tilos!

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba, talajba, közcatornába juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: fokozottan tűzveszélyes „A” tűzveszélyességi osztály. A palackban túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Csak a teljesen kiürült palack tekinthető hulladéknak.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 250-600 ml-es aeroszolos acél palack

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.”

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, élelmiszerektől, savaktól és oxidálószerektől elkülönítve, nyílt lángtól, napsugárzástól, gyújtóforrástól, sugárzó hőtől védett, száraz, jól szellőző fedett helyen, 5°C és 50 °C közötti hőmérsékleten. A padlózat közelében is jó szellőzést kell biztosítani, mert a gőzei nehezebbek a levegőnél.

9.4. Eltarthatóság ideje: 3 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310590

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2020. február 23.

Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közzétételétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2010. február 23.

Lukács László
elnök
nevében és megbízásából

Tóthné Lippai Edit
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
 ✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

02.5/734/1/2010 MgSzH Központ számú határozat melléklete**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT****1. A készítmény kereskedelmi neve: *Spring levélfényesítő aeroszol*****2. A készítmény típusa:** növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: Spring from Holland BV
 H-2171 Sassenheim, C. Verolmeweg 12.
 Hollandia
 Statisztikai számjel: 802321021 B01

Engedély tulajdonosa: Hedera BT.
 1027 Budapest, Frankel Leó út 1.
 Statisztikai számjel: 28143497-4690-212-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**Alapanyagok:**

- Izoparafinok keveréke
- izopropil alkohol oldószer
- propán-bután hajtógáz

Előírt minőségi feltételek

küllem: színtelen, jellegzetes alkoholos szagú aeroszol		
sűrűség (g/ml)		0,685 ± 0,1
lobbanáspont (°C)		< 0
víz tartalom (m/m%)	legfeljebb	0,03
oldhatóság szerves oldószerben		
palack belső nyomása 20°C (bar)		3,5 ± 0,2
palack üzemi nyomása 50 °C (bar)		< 10,0
ásványolaj (m/m%)		17,0

5. Felhasználható:

Levéldísznövények fényesítésére, pormentesen tartására és virágsokrok dekorálására, a növényektől legalább 40 cm távolságból, a flakont függőlegesen tartva a növényekre permetezve,

A permetezést úgy kell végezni, hogy a permetlé ne folyjon meg, és lehetőleg csak a kezelendő felületre kerüljön, a levelek fonákjára ne! Fiatal hajtásokat és nyíló virágokat nem szabad kezelni. A kezelést nem szabad erős napsütésben végezni, és közvetlenül utána is védeni kell a növényeket attól. Érzékeny növények kezelése előtt célszerű próbapermetezést végezni. 50°C feletti hőmérsékleten tilos felhasználni! Használata közben tilos a dohányzás!

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvőrendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:



fokozottan tűzveszélyes

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

- R 12** Fokozottan tűzveszélyes
R 53 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2** Gyermek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
S 20 Használat közben enni, inni nem szabad.
S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható
S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Csak jól szellőztetett helységben, (megfelelő hatásfokú szellőztetés biztosítása mellett) használható. A szellőzést az előkészítés, a felvitel (szórás) és a száradás időtartamára egyaránt biztosítani kell. Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, a permet szóródását, padlózatra, ruházatra, szembe, bőrre jutását, permetének/gőzének belégzését. Nyílt lángra vagy izzó tárgyra juttatni, permetezni nem szabad. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőkesztyű, zárt térben, elégtelen szellőzés és napi 1200 ml-nél nagyobb mennyiség felhasználása esetén A1P2 légzésvédő félálarc.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Hánytatni tilos!

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba, talajba, közcsatornába juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: fokozottan tűzveszélyes „A” tűzveszélyességi osztály. A palackban túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Csak a teljesen kiürült palack tekinthető hulladéknak.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 250-600 ml-es aeroszolos acél palack

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.”

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, élelmiszerektől, savaktól és oxidálószerektől elkülönítve, nyílt lángtól, napsugárzástól, gyújtóforrástól, sugárzó hőtől védett, száraz, jól szellőző fedett helyen, 5°C és 50 °C közötti hőmérsékleten. A padlózat közelében is jó szellőzést kell biztosítani, mert a gőzei nehezebbek a levegőnél.

9.4. Eltarthatóság ideje: 3 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310590

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2020. február 23.

Budapest, 2010. február 23.

Lukács László
elnök
nevében és megbízásából

Tóthné Lippai Edit
igazgató